


DEMO



мод

рук



Тип

ж = 1

p.1/3

HA

det. = (1, 1)





8695/Don


ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КАПУШО

Тип ПолотнаВЕРХ, Кл. Д.

$$* = 165 = 84 = 92$$









mod\5698

БОКОВАЯ_ЧАСТЬ_ПОЛОЧКИ

Тип ПолотнаВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

Ж=165=84=92






5698

AB


ПолотнаВЕРХ, Кл.Дет. $= (1, 1)$



65=84=92



Тип Подотнаберх, кп.дет. =(1,1)

Ж=165=84=92







mod\5698


ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ
тип ПОПОТНАВЕРХ, кп. Дет. = (1,1


$\times = 165 = 84 = 92$





Let $\mathbf{v} = (1, 1)$














MOD/5698

СНИЖКА










mod 15698

ПЕРЕДНЯЯ

Тип ПОТОТНАВЕРХ - ЧАСТЬ КАПОШОНА

*=165=84=92



Maneken = ver. 0

rz_1=165 rz_16=84 rz_18=64 rz_19=92